

各縣(市)涉有地質敏感區之行政區列表

105年12月21日更新

序號	縣(市)	行政區(數量)	涉及之地質敏感區種類
1	基隆市	暖暖區、中山區、中正區、仁愛區、信義區、安樂區及七堵區(7)	地質遺跡 山崩與地滑
2	臺北市	北投區、士林區、內湖區、中山區、南港區、信義區、大安區及文山區(8)	山崩與地滑
3	新北市	平溪區、貢寮區、瑞芳區、中和區、新莊區、新店區、土城區、樹林區、汐止區、鶯歌區、三峽區、淡水區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、雙溪區、金山區、萬里區、烏來區及板橋區(26)	地質遺跡 山崩與地滑 地下水補注
4	桃園市	蘆竹區、龜山區、桃園區、楊梅區、平鎮區、龍潭區、大溪區、復興區(8)	山崩與地滑
5	新竹市	東區、北區及香山區(3)	活動斷層 山崩與地滑
6	新竹縣	芎林鄉、竹北市、竹東鎮、寶山鄉、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、峨眉鄉、北埔鄉、橫山鄉、五峰鄉及尖石鄉(12)	活動斷層 山崩與地滑
7	苗栗縣	卓蘭鎮、後龍鎮、頭份市、南庄鄉、大湖鄉、苑裡鎮、苗栗市、通霄鎮、造橋鄉、頭屋鄉、泰安鄉、竹南鎮、三灣鄉、公館鄉、西湖鄉、三義鄉、銅鑼鄉及獅潭鄉。(18)	活動斷層 地質遺跡 山崩與地滑
8	臺中市	和平區、后里區、石岡區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、太平區、大里區、霧峰區、北屯區、南屯區、清水區、沙鹿區、大甲區、烏日區、神岡區、大肚區、龍井區、外埔區、大安區、大雅區、西屯區、東區、西區、南區、北區及中區(28)	活動斷層 山崩與地滑 地下水補注
9	南投縣	南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉及仁愛鄉(13)	活動斷層 山崩與地滑 地下水補注 地質遺跡
10	彰化縣	田中鎮、北斗鎮、溪州鄉、田尾鄉、二水鄉、彰化市、芬園鄉、花壇鄉、大村鄉、員林市及社頭鄉(11)	地下水補注 山崩與地滑
11	雲林縣	西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、斗六市及古坑鄉(5)	地下水補注 活動斷層 山崩與地滑
12	嘉義縣	大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉及阿里山鄉(9)	山崩與地滑 地質遺跡 活動斷層 地下水補注

序號	縣(市)	行政區(數量)	涉及之地質敏感區種類
13	嘉義市	東區及西區(2)	山崩與地滑 地下水補注
14	臺南市	白河區、柳營區、東山區、六甲區、官田區、大內區、新化區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、關廟區、龍崎區、 <u>新市區</u> 、 <u>善化區</u> 及 <u>麻豆區</u> (17)	山崩與地滑 活動斷層 地下水補注
15	高雄市	桃源區、那瑪夏區、甲仙區、杉林區、六龜區、茂林區、內門區、美濃區、阿蓮區、田寮區、旗山區、燕巢區、大社區、仁武區、鳥松區、楠梓區、左營區、鼓山區、岡山區及大樹區(20)	地下水補注 活動斷層 山崩與地滑 地質遺跡
16	屏東縣	屏東市、九如鄉、內埔鄉、里港鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、長治鄉、春日鄉、潮州鎮、泰武鄉、高樹鄉、新埤鄉、萬巒鄉、瑪家鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、琉球鄉、恆春鎮、車城鄉、三地門鄉、來義鄉、枋山鄉、霧臺鄉、滿州鄉、獅子鄉及牡丹鄉(26)	地下水補注 地質遺跡 山崩與地滑
17	宜蘭縣	員山鄉、三星鄉、冬山鄉、大同鄉、頭城鎮、礁溪鄉、蘇澳鎮及南澳鄉(8)	地下水補注 地質遺跡 山崩與地滑
18	花蓮縣	玉里鎮、富里鄉、秀林鄉、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、萬榮鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉及花蓮市。(13)	活動斷層 山崩與地滑 地質遺跡
19	臺東縣	池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、臺東市、成功鎮、大武鄉、太麻里鄉、達仁鄉、金峰鄉、長濱鄉、東河鄉、海端鄉、卑南鄉及延平鄉(14)	活動斷層 山崩與地滑 地質遺跡
20	福建省連江縣	尚無	尚無
21	金門縣	尚無	尚無
22	澎湖縣	馬公市及七美鄉(2)	地質遺跡

註1：計20縣(市)，共246鄉(鎮、市、區)

註2：標有底線者為預計本(105)年底前公告之地下水補注地質敏感區

各地質敏感區列表

105 年 12 月 21 日更新

地質敏感區類型	地質敏感區涉及之行政區範圍	公告日期
地質遺跡地質敏感區 (H0001 大華壺穴)	新北市平溪區。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	103 年 1 月 20 日
地質遺跡地質敏感區 (H0003 暖暖壺穴)	基隆市暖暖區。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	103 年 1 月 20 日
地質遺跡地質敏感區 (H0004 十分瀑布)	新北市平溪區。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	103 年 1 月 20 日
地下水補注地質敏感區 (G0001 濁水溪沖積扇)	彰化縣田中鎮、北斗鎮、溪州鄉、田尾鄉及二水鄉。 雲林縣西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、斗六市及古坑鄉。 計 2 縣(市)，共 10 鄉(鎮、市、區)	103 年 3 月 4 日
活動斷層地質敏感區 (F0001 車籠埔斷層)	臺中市東勢區、石岡區、豐原區、潭子區、北屯區、太平區、大里區、霧峰區及和平區。 苗栗縣卓蘭鎮。 南投縣草屯鎮、南投市、中寮鄉、名間鄉及竹山鎮。 計 3 縣(市)，共 15 鄉(鎮、市、區)	103 年 3 月 28 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0002 南投縣-01)	南投縣仁愛鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	103 年 3 月 31 日
地質遺跡地質敏感區 (H0005 鼻頭角海蝕地形)	新北市貢寮區及瑞芳區。 計 1 縣(市)，共 2 鄉(鎮、市、區)	103 年 8 月 29 日
地質遺跡地質敏感區 (H0006 萊萊火成岩脈)	新北市貢寮區。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	103 年 8 月 29 日
地質遺跡地質敏感區 (H0007 桶盤嶼玄武岩)	澎湖縣馬公市。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	103 年 8 月 29 日
地質遺跡地質敏感區 (H0008 七美嶼凝灰角礫岩)	澎湖縣七美鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	103 年 8 月 29 日
地下水補注地質敏感區 (G0002 屏東平原)	高雄市美濃區。 屏東縣屏東市、九如鄉、內埔鄉、里港鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、長治鄉、春日鄉、潮州鎮、泰武鄉、高樹鄉、新埤鄉、萬巒鄉、瑪家鄉、麟洛鄉及鹽埔鄉。 計 2 縣(市)，共 17 鄉(鎮、市、區)	103 年 10 月 28 日

山崩與地滑地質敏感區 (L0003 臺中市)	臺中市 和平區、后里區、石岡區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、太平區、大里區、霧峰區、北屯區、南屯區、清水區、沙鹿區、大甲區、烏日區、神岡區、大肚區、龍井區、外埔區及大安區。 計1縣(市)，共21鄉(鎮、市、區)	103年12月22日
活動斷層地質敏感區 (F0002 池上斷層)	花蓮縣 玉里鎮及富里鄉。 臺東縣 池上鄉、關山鎮及鹿野鄉。 計2縣(市)，共5鄉(鎮、市、區)	103年12月25日
活動斷層地質敏感區 (F0003 旗山斷層)	高雄市 旗山區、田寮區、燕巢區、大社區及仁武區。 計1縣(市)，共5鄉(鎮、市、區)	103年12月25日
山崩與地滑地質敏感區 (L0004 嘉義縣市)	嘉義市 東區 嘉義縣 大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉。 計2縣(市)，共10鄉(鎮、市、區)	103年12月26日
山崩與地滑地質敏感區 (L0006 高雄市)	高雄市 桃源區、那瑪夏區、甲仙區、杉林區、六龜區、茂林區、內門區、美濃區、阿蓮區、田寮區、旗山區、燕巢區、大社區、仁武區、鳥松區、楠梓區、左營區、鼓山區、岡山區及大樹區。 計1縣(市)，共20鄉(鎮、市、區)	103年12月26日
地下水補注地質敏感區 (G0003 宜蘭平原)	宜蘭縣 員山鄉、三星鄉、冬山鄉及大同鄉。 計1縣(市)，共4鄉(鎮、市、區)	103年12月26日
山崩與地滑地質敏感區 (L0002 南投縣-02)	南投縣 南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉及仁愛鄉。 計1縣(市)，共13鄉(鎮、市、區)	103年12月31日
山崩與地滑地質敏感區 (L0005 臺南市)	臺南市 白河區、柳營區、東山區、六甲區、官田區、大內區、新化區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、關廟區及龍崎區。 計1縣(市)，共14鄉(鎮、市、區)	103年12月31日
地質遺跡地質敏感區 (H0009 過港貝化石層)	苗栗縣 後龍鎮。 計1縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	104年6月26日
地質遺跡地質敏感區 (H0010 龜山島火山碎屑堆積層)	宜蘭縣 頭城鎮。 計1縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	104年6月26日
山崩與地滑地質敏感區 (L0001 臺北市)	臺北市 北投區、士林區、內湖區、中山區、南港區、信義區、大安區及文山區。 計1縣(市)，共8鄉(鎮、市、區)	104年8月26日

山崩與地滑地質敏感區 (L0007 新北市)	新北市 中和區、新莊區、新店區、土城區、樹林區、汐止區、鶯歌區、三峽區、淡水區、瑞芳區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區及烏來區。 計 1 縣(市)，共 25 鄉(鎮、市、區)	104 年 8 月 26 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0008 基隆市)	基隆市 中山區、中正區、仁愛區、信義區、安樂區、七堵區及暖暖區。 計 1 縣(市)，共 7 鄉(鎮、市、區)	104 年 8 月 26 日
活動斷層地質敏感區 (F0004 新城斷層)	新竹縣 芎林鄉、竹北市、竹東鎮及寶山鄉。 新竹市 東區。 苗栗縣 頭份市。 計 3 縣(市)，共 6 鄉(鎮、市、區)	104 年 10 月 2 日
活動斷層地質敏感區 (F0005 新竹斷層)	新竹縣 竹北市、竹東鎮。 新竹市 東區、北區及香山區。 計 2 縣(市)，共 5 鄉(鎮、市、區)	104 年 10 月 2 日
地質遺跡地質敏感區 (H0011 嘉義縣瑞里蝙蝠洞及燕子崖)	嘉義縣 梅山鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 18 日
地質遺跡地質敏感區 (H0012 高雄市高中枕狀熔岩)	高雄市 桃源區及六龜區。 計 1 縣(市)，共 2 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 18 日
地質遺跡地質敏感區 (H0013 琉球嶼西南沿岸海蝕地形及崩崖)	屏東縣 琉球鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 18 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0009 屏東縣)	屏東縣 恆春鎮、車城鄉、泰武鄉、瑪家鄉、三地門鄉、來義鄉、內埔鄉、枋山鄉、霧臺鄉、滿州鄉、獅子鄉、牡丹鄉及春日鄉。 計 1 縣(市)，共 13 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 23 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0010 臺東縣)	臺東縣 臺東市、關山鎮、成功鎮、大武鄉、太麻里鄉、達仁鄉、金峰鄉、長濱鄉、東河鄉、池上鄉、海端鄉、卑南鄉、鹿野鄉及延平鄉。 計 1 縣(市)，共 14 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 23 日
地下水補注地質敏感區 (G0004 臺北盆地)	新北市 新店區、樹林區、板橋區及土城區。 計 1 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 24 日
活動斷層地質敏感區 (F0006 新化斷層)	臺南市 新化區。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 4 日
活動斷層地質敏感區 (F0008 大尖山斷層)	南投縣 竹山鎮。 雲林縣 古坑鄉。 嘉義縣 梅山鄉及竹崎鄉 計 3 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 4 日

地下水補注地質敏感區 (G0005 臺中盆地)	臺中市 神岡區、豐原區、大雅區、潭子區、龍井區、西屯區、北屯區、南屯區、大肚區、烏日區、東區、西區、南區、北區、中區、大里區、太平區及霧峰區。 南投縣 草屯鎮、南投市及名間鄉。 彰化縣 彰化市及芬園鄉 計 3 縣(市)，共 23 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 31 日
活動斷層地質敏感區 (F0009 鹿野斷層)	臺東縣 鹿野鄉、延平鄉及卑南鄉。 計 1 縣(市)，共 3 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 31 日
活動斷層地質敏感區 (F0010 三義斷層)	臺中市 后里區、豐原區、潭子區及北屯區。 計 1 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 31 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0011 桃園市)	桃園市 蘆竹區、龜山區、桃園區、楊梅區、平鎮區、龍潭區、大溪區、復興區。 計 1 縣(市)，共 8 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 31 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0012 新竹縣市)	新竹縣 湖口鄉、竹北市、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、竹東鎮、寶山鄉、峨眉鄉、北埔鄉、橫山鄉、五峰鄉及尖石鄉。 新竹市 北區、東區及香山區。 計 2 縣(市)，共 15 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 31 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0013 苗栗縣)	苗栗縣 頭份市、卓蘭鎮、南庄鄉、大湖鄉、苑裡鎮、苗栗市、通霄鎮、造橋鄉、頭屋鄉、後龍鎮、泰安鄉、竹南鎮、三灣鄉、公館鄉、西湖鄉、三義鄉、銅鑼鄉及獅潭鄉。 計 1 縣(市)，共 18 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 31 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0014 彰化縣)	彰化縣 彰化市、花壇鄉、芬園鄉、大村鄉、員林市、社頭鄉、田中鎮及二水鄉 計 1 縣(市)，共 8 鄉(鎮、市、區)	105 年 8 月 29 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0015 雲林縣)	雲林縣 林內鄉、斗六市及古坑鄉。 計 1 縣(市)，共 3 鄉(鎮、市、區)	105 年 8 月 29 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0016 宜蘭縣)	宜蘭縣 頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、三星鄉、冬山鄉、大同鄉、蘇澳鎮及南澳鄉。 計 1 縣(市)，共 8 鄉(鎮、市、區)	105 年 8 月 29 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0017 花蓮縣)	花蓮縣 秀林鄉、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、萬榮鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮及富里鄉。 計 1 縣(市)，共 12 鄉(鎮、市、區)	105 年 8 月 29 日
地質遺跡地質敏感區 (H0014 南投縣武界褶皺構造與曲流峽谷)	南投縣 仁愛鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	105 年 10 月 13 日
地質遺跡地質敏感區 (H0015 花蓮縣秀姑巒溪八里灣層沉積岩及曲流)	花蓮縣 瑞穗鄉、玉里鎮。 計 1 縣(市)，共 2 鄉(鎮、市、區)	105 年 10 月 13 日

地質遺跡地質敏感區 (H0016 臺東縣小野柳 濁流岩)	臺東縣 臺東市。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	105 年 10 月 13 日
地質遺跡地質敏感區 (H0017 臺東縣利吉混 同層及其蛇綠岩系外來 岩塊)	臺東縣 卑南鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	105 年 10 月 13 日
活動斷層地質敏感區 (F0011 米崙斷層)	花蓮縣 花蓮市及新城鄉。 計 1 縣(市)，共 2 鄉(鎮、市、區)	105 年 12 月 21 日
活動斷層地質敏感區 (F0012 大甲斷層)	臺中市 大甲區、外埔區、清水區、沙鹿區、龍井 區及大肚區。 計 1 縣(市)，共 6 鄉(鎮、市、區)	105 年 12 月 21 日
活動斷層地質敏感區 (F0013 九芎坑斷層)	雲林縣 古坑鄉。 嘉義縣 梅山鄉及竹崎鄉。 計 2 縣(市)，共 3 鄉(鎮、市、區)	105 年 12 月 21 日
活動斷層地質敏感區 (F0014 瑞穗斷層)	花蓮縣 光復鄉、瑞穗鄉及玉里鎮。 計 1 縣(市)，共 3 鄉(鎮、市、區)	105 年 12 月 21 日
活動斷層地質敏感區 (F0015 奇美斷層)	花蓮縣 豐濱鄉、瑞穗鄉及玉里鎮。 計 1 縣(市)，共 3 鄉(鎮、市、區)	105 年 12 月 21 日
地下水補注地質敏感區 (G0006 嘉南平原)	臺南市 官田區、新市區、善化區、麻豆區、大內 區及山上區。 嘉義市 東區及西區。 嘉義縣 民雄鄉、水上鄉、中埔鄉及竹崎鄉。 計 3 縣(市)，共 12 鄉(鎮、市、區)	已完成審議 預訂 105 年 12 月 月底前公告